



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 2022₍₁₀₎

	Art No.	ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
	AGX0008	ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΑΙΣΤΡΩΝ	ΜΕ 2 ΤΡΥΠΕΣ
			ΜΕ 3 ΤΡΥΠΕΣ
			ΜΕ 4 ΤΡΥΠΕΣ
	AGX0009	ΣΦΥΧΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΑΙΣΜΑΤΟΣ	
	AGX0030	ΚΟΧΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΑΙΣΤΡΩΝ	
	VDL0009	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΧΕΙΟ	Hopper 175L with removable upperpart
	VDL0010	ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ	
	VDL0001 + VDL0002	ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΑΙΣΤΡΩΝ	Drive unit Adaptable II 0.55kW 3ph 230/400V 50Hz 356rpm + Controlpan Valenta Adaptable, incl. VDL-12RT sensor and adapter
	SCNEIDER LE1D09P7	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ	
	VDL0013	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΑΙΣΜΑΤΟΣ VALENTA	ΠΙΑΤΟ
	VDL0060-+VDL0014		ΣΥΡΤΑΡΙ + ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ
	LCS0009	ΤΡΟΦΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	100 ΛΙΤΡΑ
			200 ΛΙΤΡΑ
	LCS0015	ΤΡΟΦΟΔΟΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	40 ΚΙΛΑ
	LCS0001	ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΑΙΣΤΡΩΝ CODAF	0.55 Kw
	AGX0004	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΑΙΣΜΑΤΟΣ M3	
	AGX0003	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΑΙΣΜΑΤΟΣ M34	


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 2022₍₁₀₎

	Art No.	ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	VDL0047	ΓΩΝΙΑ 90° ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CHAINOVATION	
		ΜΟΤΕΡ ΤΡΟΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CHAINOVATION	0,55kW
			0,75kW
		ΤΡΟΦΟΔΟΧΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CHAINOVATION	180 Lt + Expansion 220L
	VDL0020	ΣΚΑΦΗ ΤΡΟΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	Μήκος Σκάφης 3m
	VDL0096	ΑΛΥΣΙΔΑ CHAINOVATION	

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 2022₍₁₀₎

	Art No.	ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	
	AGX0002	ΜΠΟΤΑ ΣΙΛΟ ΜΕ ΜΟΝΗ ΕΞΟΔΟ	ø75	
	AGX0082		ø90	
			ø125	
	AGX0001	ΜΠΟΤΑ ΣΙΛΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΞΟΔΟ	ø75	
	AGX0083		ø90	
			ø125	
	AGX0040	ΜΠΟΤΑ ΣΙΛΟ	Εξωτερική Διάμ.: 53cm (43cm) Μέγεθος εξόδου: 30X22cm με δυνατότητα 45° & 90°	
	AGX0065	ΜΟΤΕΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΙΛΟ	1,2Kw	ø75
	AGX0067			ø90
				ø125
		ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΙΛΟ	18,5X18,5cm ø60	
	LUG0019	ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ ΣΩΛΗΝΑ PVC 45° 1,2 m	ø75	
	LUG0052		ø90	
			ø125	
	LUG0018	ΣΩΛΗΝΑ PVC 3m ΜΗΚΟΣ	ø75	
	LUG0051		ø90	
			ø125	
	AGX0052	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ PVC ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ	ø75	
	AGX0059		ø90	
			ø125	
	AGX0039	FLEX AUGER (ΚΟΧΛΙΑΣ ΣΙΛΟ)	ø75	
	AGX0061		ø90	
			ø125	

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 2022₍₁₀₎

	LUG0048	ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ PVC ΣΩΛΗΝΩΝ	ø75
	LUG0088		ø90
			ø125
		ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ PVC ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ø75
			ø90
			ø125
	AGX0010	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΡΟΦΗΣ	ø75
	AGX0060		ø90
			ø125
		ΜΠΟΤΑ ΣΙΛΟ ΜΕ ΜΟΝΗ ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ 0° ΚΛΙΣΗ, ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ø75, 90, 125
	VDL0080	ΜΠΟΤΑ ΣΙΛΟ ΜΕ ΜΟΝΗ ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ 30° ΚΛΙΣΗ, ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ø75, 90, 125
	VDL0099	ΜΠΟΤΑ ΣΙΛΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ 0° ΚΛΙΣΗ, ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ø75, 90, 125
		ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΟΤΑΣ ΣΙΛΟ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	ø75
	VDL0081		ø90
			ø125
		ø75	ΜΟΤΕΡ
			ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΚΟΥΤΙ
	VDL0011	ø90	ΜΟΤΕΡ
			ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΚΟΥΤΙ
		ø125	ΜΟΤΕΡ
			ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΚΟΥΤΙ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 2022₍₁₀₎

	Art No.	ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ
	VDL0066	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ	30Φ	24 VAC/VDC
		- Με ρύθμιση ευαισθησίας		
		- Με χρονικό		
	VDL0067	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ	30Φ	230 VAC
		- Με ρύθμιση ευαισθησίας		
		- Με χρονικό		

	Art No.	ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ
	BPΣ0001	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ	18Φ	20-250VAC
		- Με ρύθμιση ευαισθησίας		
	BPΣ0003	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ	30Φ	20-250VAC
		- Με ρύθμιση ευαισθησίας		
	ΑΥV0001	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ	ΜΕ ΒΑΣΗ/ΚΑΛΥΜΜΑ	

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 2022₍₁₀₎

	Art No.	ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm)/ i	ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ
	TRO0005	ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ (ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΜΟΤΕΡ 80B14, ΦΛΑΤΖΑ FT2, ΑΞΟΝΑΣ Ο24) <u>VDL AGROTECH</u>	4,75	-
	TRO0007	ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ (ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΜΟΤΕΡ 80B14, ΦΛΑΤΖΑ FQ4, ΑΞΟΝΑΣ Ο18) <u>AGROMAX</u>	4,75	-
	TRO0006	ΜΟΤΕΡ ΣΙΛΟ (ΦΛΑΤΖΑ 80B14) <u>VDL AGROTECH ΚΑΙ AGROMAX</u>	1390	1,1Kw
		ΜΟΤΕΡ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΑΙΣΤΡΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ (ΦΛΑΤΖΑ FT1, ΑΞΟΝΑΣ Ο8) <u>VDL AGROTECH</u>	1380/3.93	0.55 Kw
	TRO0003	ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΑΙΣΤΡΩΝ (ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΜΟΤΕΡ 71B14, ΦΛΑΤΖΑ FT1, ΑΞΟΝΑΣ Ο8) <u>VDL AGROTECH</u>	3,93	-
	TRO0004	ΜΟΤΕΡ ΣΙΛΟ (ΦΛΑΤΖΑ 80B14) <u>VDL AGROTECH</u>	1380	0.55 Kw
	TRO0008	ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΑΙΣΤΡΩΝ (ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΜΟΤΕΡ 71B5, ΦΛΑΤΖΑ FT1, ΑΞΟΝΑΣ Ο10) <u>CODAF</u>	3,93	-
	TRO0009	ΜΟΤΕΡΤΡΟΦΗΣ (ΦΛΑΤΖΑ 71B5) <u>CODAF</u>	1380	0.55 Kw